

Для служебного пользования  
(гриф или пометка)

Лист № 5



УТВЕРЖДАЮ  
Глава Администрации  
муниципального района  
Белокатайский район  
Республики Башкортостан

М. Р. Миннигалин

» 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России  
по Республике Башкортостан  
генерал-лейтенант

О.Н. Гайденко

» 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС  
России по Республике Башкортостан  
полковник внутренней службы

М.Р. Латышев

» 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМВД России  
по Белокатайскому району  
подполковник внутренней службы

Р.Г. Валиуллин

» 20 г.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

места массового пребывания людей

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр  
развития ребенка – детский сад «Солнышко» с.Новобелокатай муниципального района  
Белокатайский район Республики Башкортостан

с.Новобелокатай  
2016 г.

**1. Общие сведения о месте массового пребывания людей.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» с. Новобелокатай муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан  
(наименование)

452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район с. Новобелокатай, ул. Школьная 19  
(адрес места расположения)

Муниципальная, протокол антитеррористической комиссии муниципального района Белокатайский район № 9 от 28.12.2015 года

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная др.) основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)  
(границы места массового пребывания людей)

Здание граничит: С- здание Сбербанка, Ю– здание кафе «Встреча»,  
З и В – жилые дома.

Общая площадь объекта (здания) - 1569.3 кв. метров.

Площадь территории, занимаемой ОУ, постройками и двором составляет – 5948.0 кв. метр.

Протяженность периметра объекта (территории) - около 307.3 метров

180 человек (30 сотрудников, 150 воспитанников)

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находятся в месте массового пребывания людей)

3 категория

(категория места массового пребывания людей)

Отдел МВД России по Белокатайскому району

452580, Республика Башкортостан, Белокатайский р-н, с. Новобелокатай, ул. Ленина, 7. тел. 8(34750) 2-10-02

(территориальный орган МВД России на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

Отсутствует

(общественные объединения и (или) организации принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, Ф.И.О. руководителя, служебный, домашний, мобильный телефон)

Объект расположен в центре села Новобелокатай, рельеф ровный, асфальтированное покрытие, прилегающие лесные массивы отсутствуют. Возможность скрытого подхода отсутствует.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1	Здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» с. Новобелокатай муниципального района Белокатайский район республики Башкортостан	Детский сад 1986 года постройки, Этажность- 2 этажа, Фундамент- железобетонный, Стены и перегородки- кирпичные, Перекрытия – железобетонные сборные, Крыша- профнастил, Полы – дощатые по деревянным лагам (коридоры, кухня- гранит) Окна и двери- пластиковые (евро), Лестницы- железобетонные, Водоснабжение- централизованное (холодное), Теплоснабжение- централизованное, Газоснабжение- отсутствует, Складские помещения расположены на территории. Степень огнестойкости – III. Собственность муниципальная.	452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район с. Новобелокатай, ул. Школьная 19	<p>Внутренний периметр огорожен, на въезде замыкающиеся ворота. Ограждение по всему периметру территории ОУ выполнено в виде металлического забора 1,5 м. и протяженностью 370 м. со стороны санитарной зоны ограждено забором из профнастила высотой 3 метра.</p> <p>-Образовательное учреждение охраняется в утренние и дневные часы дежурным, в вечернее и ночное время сторожем по утвержденному графику.</p> <p>- В помещении находится пульт пожарной сигнализации;</p> <p>- Помещение оборудовано средствами телефонной связи.</p>

		<p><b>Власова Маргарита Викторовна</b> – руководитель объекта (заведующий), мобильный телефон: 89659292911, служебный телефон: 8(34750) 2-10-92</p> <p>Режим работы объекта: Понедельник – пятница с 08.00 до 18.30; выходной: суббота, воскресенье; работа сторожей: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 17.30 до 07.30 ч.; выходные и праздники – с 06.00 до 06.00 ч.</p>		
--	--	---	--	--

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей.

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей
1.	Отделение Сбербанка России	Социально- значимый объект местного значения, не является ММПЛ	Юг	50 м.
2	Кафе «Встреча»	Социально- значимый объект местного значения, ММПЛ 2 категории	Север	50 м.
3.	Жилой дом № 21 по ул. Школьная	Частная собственность	Запад	5 м.
4.	Жилой дом № 17 по ул. Школьная	Частная собственность	Восток	10 м.

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям.

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Проезжая часть с асфальтовым покрытием - улица Ленина;	20 метров
		Проезжая часть с асфальтовым покрытием - ул. Советская	100 метров
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Отсутствуют	
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Отсутствуют	
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Отсутствуют	

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	Белокатайский участок ООО «ЭСКБ», 452580, РБ, с.Новобелокатай ул.Советская, 134/1 Директор: Топычканов С.Л. 8 (34750) 2-27-59	Энергоснабжение	2 раза в год
2	ООО ЖКХ «Ургалинское», 452580, РБ, с.Новобелокатай ул.Мостовая, 1 Директор: Якупов М.Г. 8 (34750) 2-14-03	Водоснабжение	2 раза в год
3	ООО ЖКХ «Ургалинское», 452580, РБ, с.Новобелокатай ул.Мостовая, 1	Теплоснабжение	2 раза в год

	<p>Директор: Якупов М.Г. 8 (34750) 2-14-03</p>		
4	<p>Белокатайский РУС Месягутовский МЭУС филиал ПАО «Башинформсвязь», 452580, РБ, с.Новобелокатай ул.Советская, 107 Директор: Ремняков Л.Н. 8 (34750) 2-29-29</p>	<p>Деятельность в области электросвязи</p>	<p>2 раза в год</p>
5	<p>Башкирское региональное отделение ООО «ВДПО», 450000, РБ, г.Уфа, ул. Российская, 72 Председатель: Верзилин М.М. 8 (347) 224-66-24</p>	<p>Монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения</p>	<p>1 раз в квартал</p>
6	<p>Башкирское региональное отделение ООО «ВДПО», 450000, РБ, г.Уфа, ул. Российская, 72 Председатель: Верзилин М.М. 8 (347) 224-66-24</p>	<p>Проверка качества огнезащитной пропитки (обработки) деревянных конструкций чердачного помещения</p>	<p>1 раз в год (по паспорту завода изготовителя_</p>
7	<p>ООО ЖКХ «Ургалинское», 452580, РБ, с.Новобелокатай ул.Мостовая, 1 Директор: Якупов М.Г. 8 (34750) 2-14-03</p>	<p>Обслуживание внутренних пожарных кранов и наружного противопожарного водоснабжения</p>	<p>1 раз в полугодие</p>
8	<p>ООО «Спецтехносервис» 452580, РБ, с.Новобелокатай , ул. Советская 174, Директор: Лебедев Е.С. 8 (34750) 2-14-69</p>	<p>Обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре</p>	<p>1 раз в квартал</p>
9	<p>ООО «Спецтехносервис»</p>	<p>Обслуживание средств и</p>	<p>1 раз в квартал</p>

	452580, РБ, с.Новобелокатай , ул. Советская 174, Директор: Лебедев Е.С. 8 (34750) 2-14-69	систем автоматической пожарной сигнализации	
10	ООО «Спецтехносервис» 452580, РБ, с.Новобелокатай , ул. Советская 174, Директор: Лебедев Е.С. 8 (34750) 2-14-69	Обслуживание оборудования для передачи информации на пульт пожарной части	Ежемесячно
11	Башкирское региональное отделение ООО «ВДПО», 450000, РБ, г.Уфа, ул. Российская, 72 Председатель: Верзилин М.М. 8 (347) 224-66-24	Проверка наружных противопожарных лестниц	1 раз в пять лет
		Проверка ограждения по периметру крыши	1 раз в пять лет
12	Башкирское региональное отделение ООО «ВДПО», 450000, РБ, г.Уфа, ул. Российская, 72 Председатель: Верзилин М.М. 8 (347) 224-66-24	Проверка и испытание противопожарных дверей и люков	1 раз в квартал

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

Численность: работников- 30 человек, воспитанников – 150 человек  
(численность работников)

Посещаемость: В будни: средняя -150 человек, максимальная 165 человек, В выходные и праздничные – 1 человек  
(сторож).

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывавших людей)

Арендаторы отсутствуют  
(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек/ воспитанников	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Прилегающая территория детского сада; Центральный вход в детский сад	29/150	Пожар, взрыв, обрушение здания. Пронос и приведение в действие взрывного устройства. Захват в заложники. Диверсии. Бандитские и разбойные нападения.

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Совершение террористического акта, поджога, взрыва, вывод из строя различных коммуникаций, захват заложников, угроза в противоправных действиях.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения не зафиксированы

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Захват заложников	До 165 человек	ЧС регионального уровня



2.	Угроза взрыва	До 165 человек	ЧС регионального уровня
3.	Поджог	До 165 человек	ЧС регионального уровня
4.	Вывод из строя коммуникаций	-	ЧС не возникает, нарушение нормального функционирования объекта

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) ОМВД России по Белокатайскому району, 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с.Новобелокатай, ул.Ленина,7; Валиуллин Рустам Габдулхаевич 8(34750) 2-10-02; тел. Дежурной части: 8(34750)2-11-02  
(территориальный орган МВД России, подразделение вневедомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование, адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефон дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) Отсутствует

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) Участковый пункт полиции с. Новобелокатай, ул. Советская, д. 124, рабочий телефон 8(34750) 2-11-82.старший участковый уполномоченный полиции капитан полиции Гарипов Венер Фаритович.

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающих охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и по виду

Отсутствует.

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции		
Пеший внутренний пост полиции		
Суточный пост		
12 – часовой пост		
8 – часовой пост		
Всего		

д) Отсутствует

(сведения о наличии ДНД или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны отсутствуют; (между постами: телефоны, радиостанции)

ж) организация оповещения и связи - \_\_\_\_\_

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции),

ЕДДС МР Белокатайский район РБ, тел.8 (34750) 2-24-12, с мобильного 112

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб города, района)

Отдел УФСБ России по Республике Башкортостан в с.Месягутово, тел. 8 (34798) 3-28-58, 3-28-59;

Отдел МВД России по Белокатайскому району, тел. 8 (34750) 2-11-02; с мобильного 112

ПСЧ-67 ФГКУ «28 отряд ФПС по Республике Башкортостан», тел. 2-11-01. 01, 112

ГУЗ «Белокатайская центральная районная больница»; деж.03, 8(34750) 2-10-03;

Белокатайская районная эксплуатационная служба, филиал "Дувангаз", ОАО "Газ-Сервис"; деж. 8(34750) 2-10-04;

(телефоны деж. территориального органа ФСБ, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Отдел образования администрации муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан

- адрес: 452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, ул. Советская д. 116 тел. 2-10-90

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

ОМВД России по Белокатайскому району – 1 км

ПСЧ-67 ФГКУ «28 отряд ФПС по Республике Башкортостан»; - 2 км

ГУЗ «Белокатайская центральная районная больница»; -2 км

Белокатайская районная эксплуатационная служба, филиал "Дувангаз", ОАО "Газ-Сервис" – 2 км

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

Имеется ограждение по всему периметру, ворота замыкающиеся на замок. Периметр здания с достаточным освещением в ночное время суток. Имеются 4 уличных фонаря и 4 прожектора. Административные кабинеты оснащены телефонами с возможностью выхода на городскую сеть для вызова экстренных служб. Камеры видеонаблюдения –отсутствуют.

Стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России – отсутствуют.

(ограждение места массового пребывания людей, инжирные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, мест их расположения, устойчивость функционирования системы видеонаблюдения, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количества и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

Административное здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, в составе контрольно-приемный прибор - Гранит-4, количество шлейфов - 2. Для обнаружения загорания (задымления) в помещениях установлены автоматические пожарные извещатели ИП-212-41М, в количестве 76 шт. На путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели ИПР-ЗСУ, в количестве 4 шт. Имеется в наличии 17 огнетушителей:

Подвал – огнетушители порошковые ОП – 4(з) АВСЕ - 6 шт., 1 расположен в прачечной, 5- в складе;

1 этаж – огнетушители порошковые ОП – 4(з) АВСЕ – 7 шт., 2 расположены в комнатах гигиены, 2- в преподвальном помещении, 1- на кухне, 2- в электрощитовой;

2 этаж – огнетушители порошковые ОП – 4(з) АВСЕ – 4 шт., расположены в комнатах гигиены.

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

Для обеспечения речевого оповещения установлены охранно-пожарные настенные оповещатели. На путях эвакуации установлены световые пожарные оповещатели «Выход». Пути эвакуации согласно утвержденных схем через 9 аварийных и 2 центральных выхода. Имеется план эвакуации. Пути эвакуации свободны, не загромождены, двери легко открываются изнутри без ключа, количество эвакуационных выходов – 11, из них все соответствуют требованиям. Сбор эвакуированных (для проверки и принятия дальнейшего решения) на теневых навесах у здания детского сада.

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Прилегающая территория.	Выполнено	Выполнены в недостаточной мере	Пропускной режим. Ежедневные обходы. Ежеквартальные комиссионные обходы.	Не достаточно	Обучение сотрудников действиям при ЧС и
2	Здание детского сада.					

				Обучение сотрудников и воспитанников. Еженедельные инструктажи с обучающимися.		террористических актов
--	--	--	--	---	--	------------------------

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) состояние антитеррористической защищенности объекта оценивается как «ограниченно соответствует предъявляемым требованиям», отсутствует видеонаблюдение ;

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) для усиления антитеррористической защищенности объекта необходимо организовать профессиональную физическую охрану объекта, обеспечивающую внутриобъектовый и пропускной режим, установить камеры видеонаблюдения;

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) 370 тыс.рублей в год

(требуемое финансирование обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

---

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.)
4. Инструкции по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

Власова Маргарита Викторовна

(правообладатель места массового пребывания людей)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/ \_\_\_\_\_ /  
(ф.и.о.)

Составлен « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Актуализирован « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

